

BAHÇE KURMA

AŞILI CEVİZ BAHÇESİ TESİSİ

1)Cevizin Toprak İstekleri:

Ceviz ağacı kökleri derine inen kuvvetli kazık kök yaptığından su seviyesi derinde olan geçirgen derin toprakları sever.Meyilli arazilerin tabanında erozyon sunucu milyonlarca yılda oluşmuş alüvyon topraklarda,akarsuların kenarlarındaki kumlu çakıllı geçirgen topraklarda daha iyi yetişip verim verir.Arazinin erozyona uğrayıp toprağı zayıf yerlerinde ise badem yetiştirilmesi uygundur.Ceviz bahçesi olarak seçilen yerin 1-2 metre altında sabit su yada kaya tabakası olmamalıdır.

2)Yer Seçimi:

Vadilerde hava akımı ve don olayı olabileceğinden söğüt ağaçlarının yetiştiğı dere içleri ve çukur yerler seçilmemelidir.Bu tür yerlerde kuzey rüzgarlarını kesmek için sık aralıklı ağaç perdesi dikilebilir.

3)Aşıl Ceviz Bahçesi oluşturma:

a)Aşılı Fidan Dikim Yolu İle

b)Tohum Ekim Yolu İle

Kapama bahçe oluşturulacak yer seçildikten sonra (sert arazi ise Nisan ayında 50-60 cm derinlikte dip patlatan çekilebilir)pulluk ile derin sürölüp tırmık çekilerek düzeltildikten sonra tarla kenarlarından 5 m. ceviz aralarında 10x10 veya11x11 olacak şekilde işaret çubuğı dikilir.Bu işaretli yerlere iki el arabası toz yanmış hayvan gübresi,toprak tahliline göre 2 su bardağı inorganik gübre ve gerekli ise bir el arabası da ince kum ilave edilerek kepçe ile 100-150 cm. derinlikte eşilip karıştırılarak tekrar mezar gibi doldurulur.Tekrar işaret çubuğı dikilir.aşılı fidanımızı buraya plastik poşetini çıkararak dikeriz ve 30 litre ilk suyunu verimiz.

4)Bahçe Bakımı:

SULAMA:

İlk yıl 15 Mayıs -15 Eylül döneminde on gün ara ile yirmi litre su verdikten dört gün sonra çapa yapılır. İkinci yılda sulama yirmi gün aralıkla yapılabilir.

BUDAMA:

Ceviz fidanımıza iyi bakar isek 2-3 yılda tepe budaması yapılacak 180 cm. yüksekliğe gelmiş olur gövde uzun bırakılır ki ağaç yaşlandığında kerestesi para etsin.180 cm den tepe kesilir ve beş göz bırakılır,80-100 yaşındaki yaşlı ağaçlar da sert gövde budamaları yapılabilir.

TOPRAK İŞLEME:

Bahçenin çok yağış aldığı nisan ayısonunda derin pulluk ile sürüm yapılır, otlanmasına göre Mayıs ve Temmuz aylarında kazayağı (tırmık)çekilir.

GÜBRELEME:

İlk üç yıl yapılmaz ancak toprağın su tutma ve havalanma kalitesini artırmak amacı için Ekim-Kasım ayında organik toz hayvan gübresi fidana bir gaz tenekesi olmak üzere verilip toprak ile üzeri örtülür.

İLAÇLAMA:

İlk ilaçlama yapraklar fare kulağı büyüklüğüne geldiğinde M-22 toz ilaç ile yapılır.İlk ilaçlamadan 20 gün aralık ile M-22toz ilacın içerisine sistemik etkili Bayer Folimat sol. katılır üçüncü ilaçlama da ikinci gibi karışık yapılır..

Yaprak altı bitlerin yaprak üstlerinde oluşturduğu parlama (şirelenme) basınçlı su ile yıkanarak ta önlenabilir.

4)Cevizin İklim İstekleri:

İklimdeki değişiklikler sonucu ilkbahar ve sonbahar donlarından etkilenen ceviz ağaçlarında çeşit seçimi son derece önemlidir.Kışları soğuk olan bölgelerde Yalova türleri yerine Kaman 1-3-5 ve Şebin türlerinin tercih edilmesi gerekir.Ceviz-25, +38 C sıcaklık aralığına dayanabilir.Soğuk zararına uğramış ağaçlar sonraki yıllarda da kendini toplayamamaktadır. Ceviz ağacı sıcaklık +7 C altına düştüğünde soğuklanma uykusuna yatar. 2500-3500 saat uykuda kalması ürün kalitesini etkiler.

Yalova türleri taze tüketildiği halde Kaman ceviz çeşitleri kurutularak 3-4yıl depoda saklanabilir..

Standart Bir Cevizde Aranacak Özellikler :

1-Bir yıl çok bir yıl az ürün vermemelidir.Her yıl muntazam meyve vermelidir.

2-Ana gözlere ilaveten yan gözlerde meyve vermelidir.

3-Randıman yüksek olmalıdır.Yani 100 kg. cevizden 65 kg. iç çıkmalıdır.

4-Verim yüksek olmalıdır.Diğer ağaçlara göre.

5-Hastalık , haşerelere dayanıklıve sap çukuru dar olmalıdır.

6-İlkbahar ve Sonbahar donlarından etkilenmemelidir.

7-Şiddetli kış donlarına dayanıklı olmalıdır.

8-İçleri parçalanmadan tam çıkabilmelidir.

9-Sofralık cevizler beyaz ve yağ oranı yüksek olmamalıdır.

10-Kuvvetli kazık kök oluşturabilmelidir.

11-Kabukları ince olup el ile kırılabilmelidir.

12-Şekli yuvarlak olup kırma makinelerinde işlenebilmelidir.

13-Erken verime yatmalıdır.10 yaşındaki ağaç 25 kg. kabuklu ceviz verebilmeli.

14-Uzun ömürlü olup 300/500 sene yaşayabilmelidir.

15-Erken hasat edilebilmelidir.

16-Dıştan kabuğuna bakıldığında sevimli olmalıdır.

Kaman ceviz çeşitleri bu özelliklerin % 90 ını taşımaktadırlar.

Kaman 1-5 bu özelliklerin tamamını taşımaktadır..

ECZACI DENİZ İKİZOĞLU TEMA Vakfı Kaman İlçe Temsilcisi

<http://kamancevizi.gen.tr/>