

NEDEN CEVİZ

Bildiğiniz üzere CEVİZ'in anavatanı Anadolu, Hazar Denizi'nin güneyi ve İran'ın batısını içerisine alan coğrafi bölgedir. Bu nedenle gerek Ülkemiz ve gerekse doğu, güneydoğu ve kuzeydoğu komşularımızı da kapsayan alan CEVİZ yetiştiriciliği konusunda en uygun bölgelerdir. Fakat CEVİZ'e her nedense ülkemiz ve çevre ülkelerde yeterince önem verilmemiştir. Bunun yerine, ya sezonluk ziraat yapılmış ya da ekonomik ömrü CEVİZ'e göre çok kısa olan meyveciliğe yönelinmiştir. Oysa ki CEVİZ'in değerini kavrayabilsek, emsali hiçbir meyve veya orman ağacı ile kıyas edilemeyeceğini de görebilirdik.

Bütün tarımsal yatırımlar, her biri küçük halkalardan oluşmuş bir ZİNCİR'e benzer. Bu zincirin gücü ise en zayıf halkası kadardır. Onun için yapılacak ve kurgulanacak bu tip yatırımlarda, her safhaya çok dikkat etmek gerekmektedir. Çiftçilerimiz ve tarıma yönelecek yatırımcılarımızın en büyük hatası, bu zincirin ardışık halkalarının önemini anlayamamış olmalarıdır. Bu konudaki en büyük engel de araştırma ve geliştirme dediğimiz AR-GE'ye önem vermemeleridir. Netice itibarıyla kurulacak her bir bahçe birer FABRİKA'dır. "CEVİZ ÜRETİM FABRİKASI" gibi. Onun içindir ki; kurulacak her bahçenin tesis aşamasındaki kurgulanan mantık zincirinin sanayicinin fabrika kurarken göstermiş olduğu titizliğine eş değer olması gerekmektedir.

Aksi takdirde kağıt ve plan üzerinde mükemmel olan bir yatırım hüsrana son bulabilecektir. Unutulmamalıdır ki; "Hiçbir uygulama mükemmel değildir, mükemmel olan tek şey fikir ve projelerdir." Yapılacak her tarımsal yatırımın, bünyesinde barındırdığı avantaj ve dezavantajlar vardır. Örneğin; kurulacak bir kiraz bahçesini ele alalım. Öncelikle kurulacak her bahçe gibi, bunda ekonomik değer taşıyabilmesi için KAPAMA BAHÇE olması gerekmektedir.

Kiraz, diğ er meyve ağ a ları gibi sezon başından sezon sonuna kadar titiz bakım gerektiren ağ a lardandır. Konunun başında belirttiğ imiz gibi kirazın da avantaj ve dezavantajları vardır. En büyük avantajı; nisan sonu çi ek açmasının ardından, 60 g n sonra yani haziran sonunda satış aşamasına gelmesidir. Bu  ok büyük bir avantajdır.   nk  bir ağ a   zerinde ne kadar az s re meyve taşırsa o kadar az riski var demektir. Fakat en büyük dezavantajı ise, satıma gelen meyvenin 10-15 g n gibi kısa bir s rede elden  ıkarılması gerekmektedir. Bu da 365 g nl k bir gayreti ve  abayı, kumar konumuna sokmaktadır. Benzeri bir  rnek de badem i in verilebilir. Badem, sezon itibariyle ilk çi ek a an ağ a tır. Yalancı bahar diye tabir edilen havalara  ok  abuk kanar ve çi eklerini a ar. Bu da ilkbahar ge  donlarına maruz kalmasına sebep olur ki, don sonucu yanan çi ekler meyve hasadının verimsiz olmasına, hatta hi  meyve alınamamasına neden olur.

Bir ok meyve ağ acı i in bu ve buna benzer avantaj ve dezavantajlar sıralayabiliriz. B t n bu  rneklemelerden, CEV Z en  ok avantaj ve en az dezavantajla, yatırımcısına g ven veren bir ağ a  olarak kar ımıza  ıkmaktadır. Bakımı kolay, kendine has bir hastalığ  olmayan, doğ a şartlarına maximum mukavemete sahip, hasadıkolay, meyvesinin depolanması ve uzun s re saklanabilmesi gibi olduk a avantajlı taraflarıolan CEV Z, hır ın arazi ve doğ a şartlarına olduk a başarılı bir şekilde uyum sağlamaktadır. Unutulmamalıdır ki, bir meyve ne kadar uzun ve masrafsız bir şekilde depolanabiliyorsa,  reticisine o kadar g ven verecektir. CEV Z' deki en büyük yanlış, her cinsin kendine  zg  bir yeti me alanı olması ve bunun bilincinde olmadan bah e kurulmasıdır. Bunun temelinde yatan ger ek ise insani hatadır.

Bunun için CEVİZ' le ilgili bazı gerçekleri bilmek gerekmektedir. Çünkü; CEVİZ' le ilgili var olan oldukça yanlış kanı ve bilgiler vardır. CEVİZ Yetiştiriciliğindeki püf nokta SOĞUKLAMA SÜRESİ' dir. (soğuklama süresi; hava sıcaklığının 7.2 santigrat derecenin altında geçen saat süresinin toplamıdır.)

Bilinmelidir ki; HER BİTKİ İHTİYACI KADAR SU, EKŞİĞİ KADAR GÜBRE İSTER. Fakat her nedense ağacın üretimini tekrarlayabilmesi için dinlenmesi gerektiği, dinlenirken de soğuklamaya ihtiyacı olduğu göz ardı edilmekte ve düşünülmemektedir. Soğuklama, bitkinin gelişimini değil, verimini yani meyve tutkunluğunu BELİRLEMEKTEDİR. Soğuklama ihtiyacını karşılayamamış ağaç, KESİNLİKLE meyve vermeyecektir. Bunun sonuncunda da; CEVİZ her yerde yetişmez fikri oluşmaktadır. Oysa bu hatanın yegane sebebinin insandan kaynaklandığını belirtmiştik. Tek ve basit çözüm, doğru yere doğru cinsi tespit edip, dikmektir. Bu husustaki belirleyici unsur SOĞUKLAMA SÜRESİ' dir CEVİZ ile ilgili can alıcı hususlardan biri de, dikilecek fidanların kazık kökünün kesilmemesi gerektiğidir. Kazık kökü olmayan fidan, su ihtiyacını karşılayacak kök sisteminin %70 inden yoksun demektir. Bu da ağacın gelişimi için çok önemli bir ayrıntıdır. Bir diğer husus ise AŞI sendromu diye nitelendirebileceğimiz sorundur. "Aşısız hiçbir meyve ağacı olmaz" mantığı CEVİZ' i olumsuz etkileyen handikaptır. Bitkilerde aşı iki nedenle yapılır. İlki; kötü ve ekonomik olmayan bir cinsi, iyi ve ekonomik artıları olan bir başka cinse çevirmek için yapılır ki bu işlem son derece mantıklıdır. İkincisi ise köken itibari ile birbirlerine benzeyen, anacının ekonomik olarak değer taşımadığı türlerin aşılansarak ekonomik değeri olan türlere çevrilmesi içindir. Örneğin; yöresel ismi ile melengiç (sakızlık) ağacının aşılansarak. Antep Fıstığına dönüştürülmesidir. Görüldüğü gibi her ikisi için de yapılan masraf, harcanan zaman ve her türlü teknik mücadele, mantıklıdır.

Fakat APOMİKTİK özelliklere sahip ceviz cinsleri için, az önce sayılan müdahalelerin hiç birine gerek yoktur. Çünkü yapılan her çalışma zaman ve para gerektirmektedir. APOMİKS özelliğine sahip ceviz cinsleri, kendi kendine meyve tutma yeteneğine sahip, anacının özelliklerini sergileyen cinslerdir. Bundan dolayıdır ki; bu cinsler aşı gerektirmez.

Bütün bu bilgiler ışığında yaptığımız AR-GE çalışmaları neticesinde, üstün özelliklere sahip cinsleri bulup, selekte ederek, başta kendi arazilerimiz olmak üzere bahçeler tesis etmeye başladık.

ATILIM TOROS-1 adlı cinsimiz, soğuklama süresi yüksek bölgeler için tavsiye ettiğimiz bir cinsimizdir. Bu cins, verim itibariyle 1500 saat ve üstü yerler için tavsiye edilir. 3 üncü yılında ilk meyveleri görülmektedir. 5 inci sene ekonomik olacak şekilde verime başlar ki ağaç başına 5 kg ürün alınabilmektedir. Ürün hasılatı 6 ncı yıl 15 kg , 7 nci yıl 35 kg gibi her yıl bir önceki yılı katlayarak devam eder. 10 uncu yılda, 100kg/ağaç gibi bir ortalama ulaşır ki bu son derece yüksek bir ortalama değildir. (Türkiye deki ceviz ortalaması 35 kg/ağaç tır.) İç randımanı%63 civarındadır. (Türkiye deki iç randımanı ortalaması %35 civarındadır.) Yağ oranı %70, protein oranı ise %20 civarındadır. Kabuğu ince, elle kırılabilen ve içi tüm olarak parçalanmadan çıkmaktadır. Dünya klasmanında 1 inci sınıf iç ceviz "TÜM veya YARIM YANAK" cevizdir.

Meyve tutkunluğu, salkım şeklinde olup her bir salkımda 8-10-12 adet ceviz bulunmaktadır. Kabuklu ceviz tane ebadı ortalama 32 mm dir. Periyodisite göstermez yani her yıl aynı ortalama verim alınabilmektedir. Bu cinsimiz -35 derece ile +55 dereceye kadar zorlanmadan mukavemet göstermektedir.

ATILIM SAHİL-1 adlı cinsimiz ise yukarıdaki aynı özelliklere sahip olup, soğuklama süresi itibarı ile 600-1200 saat arası yerler için tavsiye edilir. Cinslerimizin en büyük özellikleri ise her ikisinin de APOMİKS olmasıdır. Bu cinsimiz de -15 dereceye ve +55 dereceye kadar zorlanmadan mukavemet göstermektedir. Fidanlarımız, kazık kökleri sağlam, plastik tüplerde satışa sunulmaktadır. Bundan dolayı da, toprak sıcaklığının +4 derecenin üstünde olduğu her zaman dikim yapılabilmektedir

<http://www.cevizci33.com/>